

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.03927

Серия KG

№ 0168945



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО Центр Сертификации "Аурум" № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22 сентября 2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 19, каб. 1307; Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 19, каб. 408.; тел: +312300424; электронная почта: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МИРО". ОГРН 1197746715781, ИНН 7724495294 Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, . . 115551, город Москва, Шипиловский проезд, дом 39, корпус 1, помещение 1, комната 5; тел: +74993918922; электронная почта: info@miro24.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРО»;
Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 142000, Московская обл., Ленинский р-он, п. Измайлово, ул. Гибридная, стр. 1

ПРОДУКЦИЯ Греющие кабели, торговой марки «Miro», модели: согласно приложения на 1 листе(ах) , серийный выпуск . Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями 28.33.13-002-24100843-2024 «Кабели нагревательные торговой марки Миров».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516808000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытания № 5867-ЭП от «18» ноября 2024 г. Испытательный центр ТОО «ФЗО «Алматы-Стандарт» Аттестат аккредитации №KZ.T.02.E0367 от 30.06.2021; Акта анализа состояния производства №03366/ СС/10-2024 от 17.10.2024 года, выданного органом по сертификации продукции ОсОО «Центр сертификации Аурум, аттестат аккредитации №KG417/КЦА.ОСП.052» Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства Зайырбекова Сагима Максатовна Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р МЭК 60800-2012. Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (12.2023).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.11.2024 ПО 17.11.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Асхаров Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)Тойбаева Сюютай Урауовна
(Ф.И.О.)

**ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ**

№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.03927

Сериясы KG № 0168945

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "Аурум" ЖЧК Экономика министрлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 22 аяк оона 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.052 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бишкек ш., Раззаков к. 19, к.1307; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков к. 19, к.408; тел: +312300424; электрондук почтасы: osaaurum@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "МИРО". ОГРН 1197746715781, ИНН 7724495294 Турган жери: Россия Федерациясы, 115551, Москва шаары, Шипиловский проезд, 39 уй, 1 корпус, 1-бөлмө, 5-кабинет; тел: +74993918922; электрондук почтасы: info@miro24.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "МИРО"; Турган жери: Россия Федерациясы, 142000, Москва району, Ленин району, Измайлов селосу, Гибридная коч, стр. 1,

ПРОДУКЦИЯ Жылытуу кабелдери, Miro бренди, моделдер: 1 барак тиркемеге ылайык, сериялык чыгаруу. Продукциялар 28.33.13-002-24100843-2024 "Миро маркасындагы жылытуу кабелдери" Техникалык спецификациясына ылайык чыгарылат.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516808000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № 5867-ЭП, 18.11.2024, «ГЭО Алматы-Стандарт» ЖШС тестирлөө борбору Аккредитациялык күбөлүк № KZ.T.02.E0367 30.06.2021ж. Өндүрүштүн абалын талдоонун отчету № 03366/СС/10-2024, 17.10.2024 -ж., продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр сертификации Аурум" тарабынан берилген, аккредитациялык күбөлүк №KG417/КЦА.ОСП.052 Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Зайырбекова Сагима Максатовна Сертификациянын схемасы: IC

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ Р МЭК 60800- 2012. Сактоо шарттары, жарактуулук мөөнөтү жана кызмат мөөнөтү буюм менен кошо берилген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты сыналган үлгү өндүрүлгөн күндөн тартып (12.2023) өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 18.11.2024 баштап 17.11.2029 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)



М.О.

Аскаралы Байсал Балтабекович
(фамилиясы, аты-кеңи)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

Тойбукара Суюктай Ибраимова
(фамилиясы, аты-кеңи)



EAC

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/052.RU.02.03927

Серия КG № 0130934

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Греющие кабели, торговой марки «Migo», модели:	
		1) SRL 16-2, SRL 24-2, SRL 30-2 2) MRG 16-2, MRG 24-2, MRG 30-2, MRG 40-2 3) MRCR 16-2 CR, MRCR 24-2 CR, MRCR 30-2 CR, MRCR 40-2 CR, MRCR 60-2 CR, MRCR 80-2 CR, MRCR 100-2 CR 4) SRL 10-2 CR, SRL 15-2 CR, SRL 17-2 CR, SRL 18-2 CR, SRL 24-2 CR, SRL 30-2 CR, SRL 40-2 CR 5) SRF 10-2 CR, SRF 15-2 CR, SRF 16-2 CR, SRF 24-2 CR, SRF 30-2 CR, SRF 40-2 CR	
		6) MRF 10-2 CR, MRF 15-2 CR, MRF 16-2 CR, MRF 17-2 CR, MRF 20-2 CR, MRF 24-2 CR, MRF 25-2 CR, MRF 30-2 CR, MRF 31-2 CR, MRF 33-2 CR, MRF 45-2 CR 7) MRF micro 10-2 CR, MRF micro 13-2 CR, MRF micro 15-2 CR, MRF micro 16-2 CR, MRF micro 17-2 CR, MRF micro 20-2 CR	
		8) MRSF 10-2 CT, MRSF 13-2 CT, MRSF 15-2 CT, MRSF 16-2 CT, MRSF 17-2 CT, MRSF 20-2 CT, MRSF 25-2 CT, MRSF 30-2 CT 9) Micro 10-2 CR, Micro 13-2 CR, Micro 15-2 CR, Micro 17-2 CR, Micro 20-2 CR, Micro 25-2 CR, Micro 30-2 CR, 10) SRL 16-2 CR (UV), SRL 24-2 CR (UV), SRL 30-2 CR (UV), SRL 40-2 CR (UV)	
		11) MRX 16-2 CR (UV), MRX 24-2 CR (UV), MRX 30-2 CR (UV), MRX 40-2 CR (UV) 12) MRGX 24-2 CR (UV), MRGX 30-2 CR (UV), MRGX 40-2 CR (UV), MRGX 60-2 CR (UV), MRGX 80-2 CR (UV), MRGX 100-2 CR (UV) 13) GRX 24-2 CR (UV), GRX 30-2 CR (UV), GRX 40-2 CR (UV) 14) GR 15-2 CR, GR 20-2 CR, GR 25-2 CR, GR 30-2 CR, GR 40-2 CR	
		15) MXT 16) MVC 17) PL 18) TRHC 19) RCT 20) RHC 21) MRHT	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Аскарға Байғаз Байғолбековты

(Ф.И.О.)

Тайбова Сюктай Ураишты

(Ф.И.О.)

ТИРКЕМЕ



№ EAЭС KG417/052.RU.02.03927 шайкештик сертификатына
Сериясы KG № 0130934

№	EAЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Жылытуу кабелдери, Migo бренди, моделдер:	
		1) SRL 16-2, SRL 24-2, SRL 30-2 2) MRG 16-2, MRG 24-2, MRG 30-2, MRG 40-2 3) MRCR 16-2 CR, MRCR 24-2 CR, MRCR 30-2 CR, MRCR 40-2 CR, MRCR 60-2 CR, MRCR 80-2 CR, MRCR 100-2 CR 4) SRL 10-2 CR, SRL 15-2 CR, SRL 17-2 CR, SRL 16-2 CR, SRL 24-2 CR, SRL 30-2 CR, SRL 40-2 CR 5) SRF 10-2 CR, SRF 15-2 CR, SRF 16-2 CR, SRF 24-2 CR, SRF 30-2 CR, SRF 40-2 CR 6) MRF 10-2 CR, MRF 15-2 CR, MRF 16-2 CR, MRF 17-2 CR, MRF 20-2 CR, MRF 24-2 CR, MRF 25-2 CR, MRF 30-2 CR, MRF 31-2 CR, MRF 33-2 CR, MRF 45-2 CR 7) MRF micro 10-2 CR, MRF micro 13-2 CR, MRF micro 15-2 CR, MRF micro 16-2 CR, MRF micro 17-2 CR, MRF micro 20-2 CR 8) MRSF 10-2 CT, MRSF 13-2 CT, MRSF 15-2 CT, MRSF 16-2 CT, MRSF 17-2 CT, MRSF 20-2 CT, MRSF 25-2 CT, MRSF 30-2 CT 9) Micro 10-2 CR, Micro 13-2 CR, Micro 15-2 CR, Micro 17-2 CR, Micro 20-2 CR, Micro 25-2 CR, Micro 30-2 CR, 10) SRL 16-2 CR (UV), SRL 24-2 CR (UV), SRL 30-2 CR (UV), SRL 40-2 CR (UV) 11) MRX 16-2 CR (UV), MRX 24-2 CR (UV), MRX 30-2 CR (UV), MRX 40-2 CR (UV) 12) MRGX 24-2 CR (UV), MRGX 30-2 CR (UV), MRGX 40-2 CR (UV), MRGX 60-2 CR (UV), MRGX 80-2 CR (UV), MRGX 100-2 CR (UV) 13) GRX 24-2 CR (UV), GRX 30-2 CR (UV), GRX 40-2 CR (UV) 14) GR 15-2 CR, GR 20-2 CR, GR 25-2 CR, GR 30-2 CR, GR 40-2 CR 15) MXT 16) MVC 17) PL 18) TRHC 19) RCT 20) RHC 21) MRHT	

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



М.О.

Аскарров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Тойбаева Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)